

Das Bannerwechselsystem The Banner change system

NEU

Der Banner Hiker
Automatik



BANNER HIKER



www.OnDemant.dk
ondemant@ondemant.dk
Tel: +45 6615 5084



Neue Wege

Klassische Werbeformen haben längst an Wirksamkeit verloren. Wer mit Kunden in Kontakt treten will, muss neue Wege gehen.

Grossflächenwerbung im XXL-Format an Gebäuden bringt Werbung kostengünstig und erfolgreich direkt zum Konsumenten. Auch direkt am POS. Klar kalkulierbar sowie schnell und einfach wechselbar.


New Ways

Classic advertising forms have long lost their promotional effectiveness. If you want to get in touch with customers, you need to take new ways.

Large format advertising on buildings directly brings your promotion to the consumer – in a cost-effective and successful manner. This works of course also directly at your POS. It can be clearly calculated and easily and quickly changed.



Banner Hiker mit Seilführungsrechts



Banner Hiker Automatik ohne Blende

Systemvorteile

BANNER HIKER

- ☒ Eleganter, schlanker und optisch anspruchsvoller Design-Alurahmen (eloxiert oder farbig pulverbeschichtet)
- ☒ Windsicher, rundum geschlossen (ohne Haken und Ösen)
- ☒ Integrierte Kederführung zum schnellen Wechsel der Banner
- ☒ Innenliegende Technik wasser- und staubgeschützt
- ☒ Hochwertigste Materialien, statisch geprüft und langlebig
- ☒ Abnehmbare Seilwinde und abschließbarer Banner
- ☒ Brandgeschützt
- ☒ Mehrere Felder in Reihe kombinierbar



BANNER HIKER AUTOMATIK

- ☒ Mit allen Vorteilen des bewährten Banner Hikers
- ☒ NEU mit elektrischem Antrieb und Funkfernbedienung für noch bequemeren Motivwechsel.

System advantages

BANNER HIKER

- ☒ Elegant, slim and optically demanding design aluminium frame (anodised or colour powder coated)
- ☒ Wind-safe, entirely closed (without hooks and eyes)
- ☒ Integrated welt guidance for fast changing of banners
- ☒ Technical system located inside, water and dust protected
- ☒ High-quality material, statically tested and durable
- ☒ Detachable winch and lockable banner
- ☒ Fire resistant
- ☒ Several fields can be combined in a row



BANNER HIKER AUTOMATIK

- ☒ With all the advantages of the original Banner Hiker
- ☒ NEW with electrical drive and remote control to change banners even more easily

Kompetenzim Team

Unser kompetentes Team berät Sie gerne.
Wir bieten Ihnen Schulung und Trainings für
Vertrieb, Technik und Montage.

Competence teamed up

Our competent team will be glad to advise you.
We offer trainings for your sales staff as well as
trainings with regards to the technical system
and assembly.





Wechseln Sie doch einfach!

Simply change!



Mit unseren Systemen sparen Sie Geld im Handumdrehen: Ob mit Kurbel oder mit elektrischem Antrieb – der mit dem Werbebanner verschweißte Keder wird rechts und links in die im Rahmen integrierte Führung eingelegt und einfach per Seilwinde oder elektrisch hochgezogen. Ohne zusätzliche Kosten für Hubsteiger oder weiteres Personal. Der Motivwechsel kann je nach Größe von einer oder zwei Personen in kurzer Zeit durchgeführt werden.

Monatliche, wöchentliche oder tägliche Bannerwechsel für Werbeaktionen, Sonderangebote oder Imagewerbung sind jetzt problemlos möglich.

The coil helps you save money in the twinkling of an eye. The welt, which is fused on to the banner, is inserted at the left and the right into the guidance integrated in the frame. The banner is then simply lifted by means of the winch. Without additional costs for lifters or further personnel. Changing of a banner can be carried out by one or two persons in no time at all depending upon the size.

Monthly, weekly or daily banner changes for promotional actions, special offers or for your image advertisement are now possible without any problem.

Qualität aus einer Hand

Quality from one hand



Der Banner Hiker wurde durch Elemente aus der Segeltechnik inspiriert
Permanente Kontrollen und Tests sichern eine optimale und langlebige Qualität.
Der Banner Hiker gilt zu Recht als eines der zuverlässigsten und sichersten Systeme auf dem Markt.

The Banner Hiker has been inspired by elements originating from sailing.
Continuous controls and tests assure optimum and long-lasting quality.
The Banner Hiker is rightly referred to as one of the most reliable and safe systems on the market.



BANNER HIKER

Technische Daten Banner Hiker

- 2 Rahmenprofile aus eloxiertem Aluminium
4,2 cm breit passend für Keder 8,0 – 10 mm
- Oberes Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium
mit vormontierten Edelstahlrollen
- Obere Kederschiene aus eloxiertem Aluminium mit vormontierten
Edelstahlseilen passend für Keder 8,0 mm – 10 mm
- Untere Kederschiene aus eloxiertem Aluminium
passend für Keder 8,0 mm – 10 mm
- Z-Profil aus Aluminium als Anschlag für untere Kederschiene
- Blende aus eloxiertem Aluminium
- Kurbelgehäuse und Kurbel aus Aluminium
- Kurbelplatte aus Edelstahl mit Sicherungsbolzen
- Lochplatte aus Aluminium
- CE geprüft
- Ohne Befestigungsmaterial

BANNER HIKER

Technische Daten Banner Hiker Automatik

- 1 Montagerohr/Stahl mit Montagekonsole aus Aluminium
- Antriebswelle aus Stahl mit Seilauwicklung und Mittellager
- Mit elektrischem Antrieb und Funkfernbedienung,
Anschluss 220 V / 50 Hz und Thermoschutz
- 2 Rahmenprofile aus eloxiertem Aluminium 4,2 cm breit
passend für Keder 8,0 – 10 mm
- Obere Kederschiene aus eloxiertem Aluminium mit vormontierten
Edelstahlseilen passend für Keder 8,0 mm – 10 mm
- Untere Kederschiene aus eloxiertem Aluminium
passend für Keder 8,0 mm – 10 mm
- Z-Profil aus Aluminium als Anschlag für untere Kederschiene
- Blende aus eloxiertem Aluminium
- CE geprüft
- Ohne Befestigungsmaterial